

YOUR MOBILITY HAS NO LIMITS

Toyota ProAce City Verso SWB 5dr – Adapté au TPMR Family 1.5d automatique (8A/T) - TRIPOD

03

2024



	Kilométrage	0 Km		Cylindrée	1499 cm ³
	Date 1 ^{ère} MC	-		Sièges	Finition Manhattan (tissu gris)
	Nombre de portes	5		Norme EURO	Euro 6-
	Couleur	Dark Silver Metallic – KCA		Emissions CO2	154g/Km
	Carburant	Diesel		Propriétaire(s)	0
	Puissance	96Kw/130CV		Garantie Toyota	120 mois (véhicule neuf)
	Transmission	Automatique – 8 vitesses		Garantie transfo.	24 mois

- | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ▪ Jantes aluminium 16" | ▪ Ecran multimédia tactile 10" | ▪ Volant cuir chauffant |
| ▪ Phares bi-led | ▪ Système de navigation | ▪ Airco auto |
| ▪ Feux anti-brouillard | ▪ Prise 220V avant | ▪ Frein de parking électrique |
| ▪ Rétros électriques et chauffants | ▪ Tableau de bord digital | ▪ Visiopark, sensors av./ arr. |
| ▪ Vitres arr. Surteintées | ▪ Capteur luminosité | ▪ Vitres électriques partout |
| ▪ Radio DAB, Bluetooth, USB, 6HP | ▪ Capteur de pluie | ▪ Sièges avant chauffants |
- | | |
|--|--|
| ▪ Découpe et abaissement du plancher arrière – Tripod | ▪ Rampe en aluminium pliable « Taxi » - Tripod |
| ▪ Fixation 4 points pour la chaise roulante – BraunAbility | ▪ Ceinture de sécurité ventrale et 3 points – BraunAbility |
| ▪ Homologation selon directive-cadre 2018/858 | ▪ 1 conducteur + 2 passagers + 1 PMR |

44.612,03€ HTVA

Véhicule neuf: 32.876,03€ HTVA | Transformation PMR neuve: 11.736€ HTVA

(TVA à 6% - récupérable ou 21% déductible)

Possibilité de cession de créance AVIQ ou autres pour la transformation TPMR neuve !

DÉCAISSEMENT ADAPTATION TPMR



Modèle:

TOYOTA PRO-ACE CITY VERSO L1

Avantages

Spacieux, Flexible, Polyvalent

Un véhicule fiable offrant une large gamme de variantes en nombre de places assises avec un espace spacieux et une visibilité optimale pour l'utilisateur du fauteuil roulant.



**Approuvé
par TOYOTA**



**Configurations
Multiples**



**Capacité MAX
4 Pers. + 1 Chaise roulante**



Contactez-nous




Blausteinstraße, 1 / B-4780 Recht
info@acmobility.com T. +32(0)80 310 130

ACMOBILITY.COM



Adaptations

- Abaissement du plancher arrière
- Système d'arrimage du fauteuil roulant en 4 points (2 enrouleurs électriques avant / 2 arrière).
- Ceinture de sécurité 3 points pour l'usager du fauteuil roulant.
- Modification du réservoir et de l'échappement
- Rampe d'accès légère et rabattable pour une utilisation du coffre comme à l'origine en l'absence de fauteuil roulant
- Homologation 2^{ème} phase



Dimensions

Longueur du décaissement arrière
 Largeur maxi du décaissement arrière
 Distance siège utilisable - bord du décaissement
 Distance entre deux sièges
 Hauteur intérieure au passage de porte
Hauteur intérieure pour le passager en fauteuil roulant
 Longueur de la rampe d'accès
 Largeur de la rampe d'accès
 Contenance réservoir

1500 mm
 840 mm
 700 mm
 580 mm
 1410 mm
1450 mm
 1340 mm
 800 mm
 56 L